## 深圳市遨游通通讯设备有限公司

产品规格说明书(Specifications)

遨游智能 • "智" 在遨游

愿 景: 遨游智能"智"在遨游

使 命: 让世界更安全、更高效、更简单 价值观: 以本立、以谦合、以勤胜

企业品牌: △○○○遨游

危、急、特场景智能设备及解决方案!

危: 危险作业场景

急: 应急救援场景 特:特种行业定制







项目/ITEM: AORO P9000-DMR Ex

文件编号/File Number:

更新日期/Last Updated:2023/09/04

版本号/Version number:









防爆合格证



| 项目/Item                          | 规格描述/Description  | 备注/Remark  |
|----------------------------------|---|------------|
| 产品特点/Product Features            | Android 8.1<br>SGS认证 IP68(MIL-STD-810G)<br>8000mAh电池<br>2W DMR数模对讲<br>WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8   |            |
| 硬件平台/ Platform                   | MTK6763 2.3GHz 八核 (Eight-Core)  |            |
| 软件平台/SW version                  | Android 8.1   |            |
| M络模式/Network Mode                | GSM/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/TDD/FDD-LTE   |            |
| 频段/ Band                         | 2G: GSM850/900/1800/1900<br>3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B8/<br>FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20<br>TDD-LTE: B38/B39/B40/B41<br>TD_SCDMA: A/F(B34/B39)<br>CDMA: 800 |            |
| 卡槽类型/Card slot type              | 支持Nano SIM , Nano SIM , T-Flash卡  | 双卡双待       |
| LCD尺寸/分辩率/Screen Type/Size/Pixel | TFT 8.0 FHD IPS 1200*1920   |            |
| 摄像头/ Camera                      | 前置800W像素<br>后置2100W像素<br>1颗200流明以上 手电筒功能  |            |
| 闪光灯/Flash Lighting               | 支持/YES  |            |
| 内存/Memory                        | 4GB+64GB  | <br>可选配    |
|                                  | 6GB+128GB   | 可选配        |
|                                  | <br> TF-  <del> </del>  | 支持可扩展512GB |

| 项目/Item                     | 规格描述/Description   | 备注/Remark                |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| <br>电池容量/Battery Capacity   | 8000mAh  | 裡离子聚合物内置电池 (4.35V高压电池)   |
| <br>尺寸/ Size(mm)            | L253.8*W149.8*H19.8mm                                      |                          |
| 重量/ Weight(with battery)    |  |                          |
| <br>颜色/Color                |  |                          |
| <br>防水等级/ Waterproof grade  | IP68   | SGS认证IP68 (MIL-STD-810G) |
| etij/Touch Lens             | 电容屏,5点触控,支持手套  |                          |
| <br>马达/Vibrator             | 支持/YES   |                          |
|                             | 大喇叭设计功率3W,BOX结构设计  |                          |
| <br>听筒/Receive              | 1506弹片   |                          |
| <br>麦克风/Microphone          | 支持双降噪Mic   |                          |
| <br>充电接口/Charging interface | Type-c USB 2.0   | 支持2A快速充电                 |
| <br>蓝牙/BT                   | BT 4.0   |                          |
| WIFI                        | WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8                              | i                        |
| GPS导航                       | GPS/BDS/GLONASS  |                          |
|                             | 光线感应   |                          |
|                             | 近距离传感器   |                          |
|                             | 陀螺仪  |                          |
| 传感器/Sensor                  | 电子罗盘   |                          |
|                             | 磁场传感器  |                          |
|                             | 重力传感器  |                          |
| OTG                         | 支持/YES   |                          |
| 座充/Charger                  | 支持/YES   | 可选配                      |
| 指纹识别                        | 支持/YES   | 可选配                      |
| NFC                         | 发射频率13.56MHZ ;支持ISO15693、ISO1443A/B两种协议                    |                          |
| 二维/2D扫描模块                   | 支持/YES   |                          |
| 身份证模块/ID card module        | 支持/YES   | 可选配                      |
| RFID 915MHz模块               | 902MHz-928MHz, 865MHz-868MHz(Optional)                     | 可选配                      |
| 专网/LTE                      | 1.4G/1.8G/400M/600M/700M/230M                              | 可选配                      |
|                             | DMR数字模拟二合一,支持标准定义的所有语音和数据业务,以及各种加密方式,高功率2W,低功率1W,U段400-470 |                          |
| 硬对讲/PTT                     | 警用350-400MHz   |                          |
|                             | V段136-174MHz   | <br>可选配                  |
| 公网对讲/POC                    | POC公网对讲,专为公网对讲预设POC键                                       |                          |
|                             | 对讲耳机   | 如需格外购买配件                 |
| 外接设备/External devices       | 红外摄像头  | 如需格外购买配件                 |
|                             | 车咪/手咪  | 如需格外购买配件                 |
|                             | 降噪耳机   | 如需格外购买配件                 |
|                             | RJ45接口,RS-232/RS-485接口,CAD总线                               | 如需格外购买配件                 |
|                             | OTG数据传输  | 如需格外购买配件                 |
| 机身背面接口                      | 3V+5V+GND+RXD+TXD+2*GPIO等                                  |                          |
| 证书编号/Certificate No         | CITCEX20.1235  |                          |

| 项目/Item                        | 规格描述/Description                               | 备注/Remark |
|--------------------------------|--|-----------|
| 产品名称/Product name              | 工业级智能防爆平板终端                                    |           |
| 产品型号/Product model             | P9000  |           |
| 防爆标志/Ex                        | Exib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 IP68 T135°C           |           |
| 防护等级/Protection level          | IP68级  |           |
| 注意事项/Matters needing attention | 1) 严禁在爆炸危险场所充电、拷贝数据!                           |           |
|                                | 2) 严禁在爆炸危险环境中给本安型锂电池充电!                        |           |
|                                | <ol> <li>严禁在爆炸危险环境中使用非专业配件的本安型防爆电池!</li> </ol> |           |
|                                | 4) 严禁在爆炸危险环境中拆卸本设备!                            |           |
|                                | 5) 严禁在爆炸危险环境中使用非本公司提供的任何外接设备1                  |           |